WEB / AI Service Developer



연락처 010-2055-9466

이메일 okqkfkfk@gmail.com

GitHub github.com/HSSJW

기술 스택


Language	Java, Python
Framework	Spring Boot, Flask
Database	MySQL, PostgreSQL, Redis
Cloud	AWS (EC2, RDS, S3, Bedrock)
AI Tool	Claude Code, Codex
Tools	Git, Notion, Discord

학력

2015.03 ~ 2018.02	재현고등학교 (자연계열)	졸업
2020.03 ~ 2026.02	한성대학교 (컴퓨터공학부)	졸업 | 학점 4.05 / 4.5

경력

2025.09 ~ 2026.02	Anam145	(학부 인턴)	암호화폐 거래 자동화 AI 에이전트 연구 개발
2026.04 ~ 2026.05	스패로우(오픈소스 분석 그룹)	(인턴)	오픈소스 구성요소 분석 파이프라인 개발 CVE 보안 취약점 리서치 자동화 시스템 개발



송진우 포트폴리오

목차

	프로젝트	담당 역할	핵심 구현
01	**마이약 MyYak** 처방전 스캔 기반 복약 관리 앱 2026.02 ~ 운영 중 / 개인 프로젝트 Google Play 출시 / 가입자 65명 이상 / 기여도 100%	- 기획/UX 설계 - 서버 및 앱 개발 - 출시 및 운영	**1. AI 처방전 스캔/복약 알림 등록 AI 파이프라인** **2. 인증 상태 관리와 약물 조회 캐시 (Redis, 인메모리 캐시)** **3. AI 기반 실시간 서버 에러 대응 자동화 (AWS Lambda, DynamoDB)**
02	**AnamWallet** 미니앱 안내와 암호화폐 거래 AI 2025.09 ~ 2026.02 국가 R&D 과제 / 기여도 80%	- 미니앱 사용법 AI 가이드 - 거래 자동화 AI Agent	**1. 미니앱 사용법 가이드 생성 (RAG, jsoup)** **2. 암호화폐 거래 AI 에이전트 (Function Calling)** **3. 경량 에이전트 기반 3단계 가드레일**
03	**GrowIT 그로우잇** 음성 일기와 감정 기반 챌린지 앱 2025.01 ~ 2025.12 / UMC 팀 프로젝트 App Store 출시 / 백엔드 기여도 50%	- RESTful API 개발 - AI 음성 대화 챗봇 - AWS 배포 및 운영	**1. 음성 대화/일기 생성 AI 서비스 (Spring Boot, LLM)** **2. 감정 키워드 추출과 보정 (LLM 파인튜닝, 임베딩)** **3. AWS 기반 서버 배포 및 CI/CD 파이프라인 (GitHub Actions)**
04	**스패로우 인턴** 오픈소스 분석 데이터 구축과 업무 자동화 2026.04 ~ 2026.05 오픈소스 구성요소 분석(SCA)	- 오픈소스 분석 데이터 수집/처리 - DB 조회 성능 개선 - 반복업무 자동화	**1. 오픈소스 식별 데이터 추출/적재 파이프라인** **2. RDB 캐시 할당량 확대와 성능 테스트를 통한 조회 병목 구간 식별** **3. CVE/API 공지 조사와 결과 공유 자동화 (Claude Code Routine)**



| 개인 프로젝트

마이약 MyYak

Google Play 다운로드 링크

기간
2026.02 ~ 운영 중

팀 구성
개인 프로젝트

역할
PM
Spring Boot
React Native

사용 기술
- Spring Boot / MySQL / Redis
- React Native
- AWS (EC2 / RDS / S3)
- GitHub Actions
- Gemini / OpenAI API

TOOL
- IntelliJ / VS Code
- Claude Code / Codex
- GitHub
- Notion
- Figma

개요

고령자, 다약제 복약 환자가 증가하는 사회 변화 속 **복약 관리 문제를 해결**하기 위해 LLM 솔루션을 통해 약봉투, **처방전 AI 스캔 및 푸시알림 등록**, 컨디션 기록 기반 **숨은 질환 진단 서비스**를 1인 기획, 개발해 **Google Play에 출시**하였습니다.

프로젝트 목표

타이핑 없는 복약 등록	디지털 소외 계층을 위해 **터치 한 번으로 약물 정보를 등록하는 AI 처방전 스캔 서비스**
개인 맞춤 건강 가이드	복용 기록과 컨디션 메모를 근거로 **장기간의 데이터를 분석**해 개인 맞춤 건강 정보를 제공
검증된 정보 제공	**식약처 약물 정보** 기반 약물 데이터 제공


주요 기능

AI 처방전 스캔	**5단계 파이프라인** (OCR, 개인정보 마스킹, 데이터 정규화, 자모 편집거리 보정, 푸시알림 등록)을 통해 LLM API **비용, 응답 속도, 정확도 최적화**
AI 건강 레포트	**컨디션 메모, 복약 패턴을** 바탕으로 **약물/음식 상호작용** 레포트 제공하여 숨은 질환 진단 솔루션 제공
복용 시간 Push알림 및 가족 연동	복용 시간, 누락 시 10분 뒤 재발송 복약 누락 시 **연동된 가족 계정에게** 30분 뒤 Push**알림** 발송
모니터링 페이지 및 AI 디버깅 자동화	서버 오류 분석, 코드 수정과 검증, PR 생성을 자동화하고 관리자 승인 후 배포


기여

PM · UX 디자인 · Spring Boot · React Native

서비스 화면




가족 복약 관리



약물 목록



복약·컨디션 기록



AI 건강 레포트

01 AI 처방전 스캔


- 좌표 기반 개인정보 마스킹
- LLM 정규화와 자모 편집거리 매칭
- 사용자 승인 후 FCM 복약 알림 등록

02 AI 건강 레포트

- 복약·컨디션 기록과 약물 정보 연계
- Few-Shot 프롬프트로 건강 분석
- 의심 질환과 분석 근거 제공

기여 관리자 페이지 & AI 모니터링

03 운영 모니터링




관리자 페이지 · 가입자 통계 화면

- CPU·메모리·서버 로그 모니터링
- 가입자 현황·일일 방문자 집계
- 장애 대응 진행 상태 확인

AWS 운영 및 CI/CD

EC2·RDS·S3 운영
GitHub Actions 빌드·배포
배포 실패 시 이전 버전으로 롤백

04 AI 서버 모니터링 및 이슈 대응 자동화



1. 서버 이슈 자동 대응 파이프라인


에러 → Lambda → Actions(Gemini CLI) → 분석·수정·검증 → PR·메일 → 관리자 승인 → 병합·배포

2. Tools

장애 조회 · 코드 탐색/수정 · 테스트 검증 · PR 생성 · 승인 메일

트러블 슈팅 (Redis / 인메모리 캐시)

시스템 아키텍처 / 인증정보 관리와 약물 조회 캐싱 전략



이슈

1. 인증 정보가 **애플리케이션 재시작 시 소실**되고 상태 관리와 수명 처리를 위한 별도 로직 필요
2. 자동완성·자모 편집거리 매칭 과정에서 **반복적인 RDS 조회로 API 응답 지연** 발생

01 인증 상태 관리 | Redis

만료와 갱신이 필요한 인증정보를 JVM에서 Redis로 분리

1. OAuth state는 10분 · 인증 코드는 5분 TTL로 자동 만료
2. GETDEL로 조회와 삭제를 한 번에 처리해 동시 요청 중복 사용 차단
3. Refresh Token은 HMAC 다이제스트만 저장

성과 **애플리케이션 재시작과 인증 상태 관리 분리**
일회용 정보 재사용 차단과 토큰 원문 노출 위험 감소

02 약물 조회 최적화 | JVM 인메모리 캐시

변경 빈도가 낮고 반복 조회가 많은 약물 정보를 인메모리에 적재

1. 서버 시작 시 약물명·품목기준코드·자모 변환 값 1회 적재
2. 자동완성은 정규화한 약물명으로 인메모리 후보 검색
3. AI 파이프라인은 추출 약물명과 자모 편집거리로 후보 매칭
4. 매칭된 약물의 식별 키를 사용해 RDS에서 약물 상세 정보 조회

성과 **1. 서버 재배포 시 인증토큰 유지**
2. 반복적인 RDS 조회와 약물명 전처리 비용 감소

트러블 슈팅 (AI 처방전 스캔)

민감 정보 유출 문제 / 비용 최적화

■ 이슈

1. 제각각인 **약봉투, 처방전 양식**으로 인해 정규식 파싱 불가능
2. 처방전 사진 원본을 LLM에 전달할 때 발생하는 **민감정보 유출**


■ 접근

각기 다른 양식의 약봉투, 처방전을 비정형 데이터로 정의하고 비정형 데이터 처리에 장점이 있는 LLM 기반 설계를 적용했습니다.

이때 처방전 스캔 및 알람 등록 전체를 LLM에게 위임하는 것이 아닌, **OCR → 개인 정보 마스킹 → LLM을 통한 정규화 → 자모 편집거리 매칭 → Firebase 알림 등록**으로 이어지는 **5단계의 파이프라인**으로 분리하였습니다.

■ 성과

1. LLM 기반 문서(이미지) 속 정보 추출 과정에서의 사용자 민감정보 유출 방지
2. 경량 모델로도 최종 추출 정보 정확도 95% 이상 확보 및 토큰 비용 절감



약국마다 다른 처방전 / 약봉투 레이아웃

트러블 슈팅 (LLM API 장애 대응)

LLM API 장애 발생에 대비한 폴백 구조

■ 이슈

간헐적으로 발생하는 **LLM API 서버 에러**로 인해 처방전 스캔 API가 정상적으로 동작하지 않아 **사용자들이 불편**을 겪는 문제가 발생했습니다.


■ 접근

LLM API 장애를 특정 공급사의 전체 장애와 특정 모델의 장애로 구분했습니다. 이에 기본 모델인 Gemini Flash API가 2회 연속 실패한다면 '**폴백 모델**'로 자동 전환하고 **추가 실패 발생 시 OpenAI 모델**을 호출하는 Fallback 구조를 적용했습니다.


또한 런타임 환경에서 UI를 통해 기본 LLM 모델을 변경할 수 있도록 구성했습니다. **모델별로 상이한 API 파라미터 구조**는 Adapter 패턴을 적용해 **기존 호출 로직을 유지**하면서 신규 모델을 **확장**할 수 있도록 설계했습니다.

■ 성과

1. 폴백 구조 적용 이후 LLM API 장애로 인한 스캔 API 서비스 중단 0회
2. Adapter 패턴을 적용해 기존 호출 로직 변경 없이 신규 LLM 모델 확장 가능



관리자 페이지 서버 모니터링 및 AI 모델 설정 UI



| 국가 R&D 연구과제 | 학부 인턴

AnamWallet

기간
2025.09 ~ 2026.02

소속
안암145 (Anam145)
고려대 산학협력단 스타트업

역할
연구 / 개발
AI 가이드, AI 에이전트 파이프라인 설계 및 PoC 모델 개발

사용 기술

- Spring Boot / Flask / PostgreSQL
- Java(jsoup 라이브러리)
- Kotlin | (HTML/JS/CSS)
- AWS (EC2 / RDS / S3)
- Gemini / OpenAI API

TOOL

- Claude Code
- GitHub
- Notion

개요

고려대학교 산학협력단 소속 스타트업 안암145의 국가 R&D 연구과제에서 블록체인 지갑 'AnamWallet' 탑재를 위한 **AI 가이드 / AI 에이전트** 기능을 설계 및 개발했습니다. RAG 기반 화면 안내, Function Calling 기반 거래 에이전트와 경량 에이전트를 활용한 3단계 가드레일을 구현했습니다.


프로젝트 목표

미니앱 사용법의 단계별 화면 안내	복잡한 암호화폐 지갑 사용법을 Step별 오버레이 및 화면 자동 이동으로 쉽게 익힐 수 있도록 한다.
거래 수수료 확인과 사용자 승인 후 실행	실시간 시장 데이터를 통해 수수료와 실행 시점을 **에이전트가 능동적으로 판단**하고 실제 거래까지 대신한다.
3단계 가드레일	프롬프트 인젝션, 목표 탈취 등 LLM 기반 솔루션에 존재하는 **보안 위협 방지** 구조.


주요 기능

AI 가이드	웹앱 UI 레이아웃 기반 가이드 Step 생성 파이프라인(RAG). 현재 UI 상태 기준 하이라이팅과 가이드 오버레이 출력, **규격화되지 않은 웹앱에 적용 가능**
AI 에이전트	자연어 요청에 따라 최적 수수료와 타이밍을 검토해 블록체인 거래 자동화. Function Tool 순환 호출로 최종 목적 달성까지 반복
3중 보안 검증	사전 검증, 도구 실행 전 검증, 사후 검증**(3중 병렬 에이전트)**으로 PoC 테스트 케이스 공격 방어율 100%


AI 가이드




1. 메인 페이지에서
AI 가이드 호출



2. 자연어로 질문 입력
"비트코인 송금 어떻게 해?"



3. Step별 가이드 오버레이
및 UI 하이라이팅



4. Step 이행 시 자동 이동,
모든 Step 완료

규격화되지 않은 웹앱 화면에도 자연어만으로 적절한 미니앱을 선택하고
사용자 질문에 맞는 Step 시퀀스를 생성한 뒤 현재 화면 상태를 기준으로 단계별로 이동하며 안내합니다.

데모 영상 | youtube.com/shorts/LkpbCgY7K1k

동작 방식

01 UI 구조 추출

JSoup 기반 UI 요소를 추출하고 **AST 구조로 전처리 한** 화면의 레이아웃과 기능 정보를 DB에 저장

02 가이드 Step 생성


가이드 생성 예시 Few-Shot 프롬프팅과 함께 사용자 요청에 맞는 **미니앱의 AST 구조를 프롬프트에 주입**하는 RAG 방식을 통해 **Step별 가이드 생성**.

03 오버레이 출력 및 하이라이팅


현재 UI 상태를 기준으로 해당 **Step의 요소를 하이라이팅**하고 안내 문구를 오버레이로 출력

04 Step 자동 이행

사용자가 Step을 수행하면 다음 페이지(해당 위치)로 자동 이동해 이어서 안내
모든 Step 완료 시 종료



AI Agent 파이프라인 워크플로우



PoC 테스트 | 가스비 경고 후 사용자 확인을 받아 스왑 실행 (Function Tool 순환)

핵심 구현

01 Function Calling 아키텍처

잔액 조회, 송금, 재질문 등 Function Tool을 정의하고 Main Agent가 순차적으로 호출하여 최종 목적을 달성

02 메인 에이전트

미니앱 제작자가 제공한 Function Tool 명세 문서와 사용자 자연어 요청, 시스템 프롬프트를 전달받아 현재 단계의 적절한 Tool과 해당 Tool에서 요구하는 파라미터를 리턴

03 3단계 검증용 경량 모델 병렬 호출 구조

요청 입력 후 / 도구 선택 후 / 도구 실행 후 3단계의 LLM 입출력 검증을 통한 보안 및 정확성 확보

트러블 슈팅 (AI Agent)

악의적 공격과 잘못된 도구 선택 방지

■ 이슈

디지털 자산을 다루는 시스템인 만큼 메인 에이전트(GPT-4o)가 **모호한 요청**을 임의로 해석해 도구를 호출하는 문제, **프롬프트 인젝션**, **악의적 Function Tool** 주입 등의 문제가 예상되었습니다.


■ 접근

비정형 데이터인 프롬프트를 통한 **공격과 사용자 의도의 명확성 검토**를 위해 다중 경량 모델(Gemini-Flash) 기반으로 요청 입력, 도구 선택 전/후의 **세 단계에 입출력 검증**을 도입했습니다.


메인 에이전트가 모든 검증 단계를 수행하도록 한다면 여러 검증 과정을 순차적으로 수행해 총 응답 시간이 증가하고 고성능 모델 토큰 비용이 늘어나는 것을 막기 위해 다중 모델 구조를 적용했습니다.

■ 결과


1. 75개 프롬프트 공격 테스트 케이스 방어율 100%
2. 모호한 요청은 임의 판단 대신 **재확인 요청**으로 처리됨을 확인
3. 단일 모델 구조 대비 **API 응답 속도 50% 향상, 토큰 비용 70% 절감**
4. 단일 책임 검증 구조로 이후 **검증 단계 확장성** 확보



사용자 요청 의도 모호 판정 후 재질문 도구 호출



프롬프트 인젝션 차단



| 팀 프로젝트 | 7th UMC Demo Day 우수상

GrowIT 그로우잇

기간

2025.01 ~ 2025.12
운영 2025.09 ~ 2025.12

팀 구성

PM 1, Design 1, iOS 4
Spring Boot 4

역할

- **DB 설계 및 REST API 개발**
- **AWS (EC2, RDS, S3)**
- **CI/CD 파이프라인(GitHub Actions)**

사용 기술

- Spring Boot / MySQL
- AWS (EC2 / RDS / S3)
- GitHub Actions
- Gemini / OpenAI API

TOOL

- GitHub
- Notion / Discord

개요

AI 캐릭터와의 음성 대화로 일기를 작성하고, 일기에서 분석한 감정에 맞는 챌린지를 추천하는 iOS 앱입니다. SpringBoot, MySQL 기반 백엔드 개발자로 참여해 RESTfull API 개발, AI 기능 연동, AWS 배포 자동화를 담당했으며 App Store 출시 및 운영을 수행했습니다.


프로젝트 목표


타이핑 없는 일기 작성	글을 쓰지 않아도 **음성 통화**만으로 정리, **요약된 일기를 생성**하고 일상 속 감정 키워드를 추출합니다.
감정 기반 챌린지 추천	일기에서 추출한 감정에 맞는 **인증형 챌린지**로 기분 전환과 내면 성장을 유도합니다.
챌린지 성취 유도 시스템	챌린지 클리어 시 크레딧 보상 시스템으로 자신의 캐릭터인 Gro를 꾸미고 성장시킬 수 있는 성취 유도 시스템.

주요 기능

통화형 AI 음성 일기	Gro 캐릭터와 통화형 대화(최소 1분, 최대 3분) 대화 데이터 – 감정 키워드 세트로 **파인튜닝한 모델**이 대화를 요약해 일기 자동 생성
감정 분석 / 맞춤 챌린지	일기 내용을 **임베딩**해 가장 유사한 감정 키워드를 추출하고, 감정에 맞는 인증형 챌린지 추천과 인증 관리
성과	1. 7th UMC Demo Day 우수상(74팀 참가) 2. 2025.09.27 App Store 출시 3. 2025 서울시 일자리 박람회 대학생 출시 서비스 팀 부스 운영

백엔드 아키텍처 & 배포 시스템 아키텍처





GitHub Actions기반 CI/CD 파이프라인

핵심 구현

01 Spring Boot, MySQL 기반 백엔드

- ERD, REST API 설계 및 개발
- Jwt 인증 시스템 (Access Token, Refresh Token)

02 AWS 인프라 환경 분리

- main, develop 브랜치에 따라 운영·개발 배포 환경을 구분
- 분리된 클라우드 환경을 통해 서비스 운영에 영향 없이 테스트 수행 가능한 구조

03 CI/CD와 배포 환경 자동 매칭

- JAR 백업 → 기존 종료 → 신버전 배포 → 실패 시 롤백.
- main → prod, develop → dev 프로필 자동 선택, application.yml은 Git Submodule로 동기화

04 운영 최적화

- 환경별 Logback 로그 레벨 분리와 일별 압축
- 서버 에러 발생 시 Discord 웹훅 알림

트러블 슈팅

■ 이슈1

음성 대화, 일기 요약 기능을 제공할 때 사용자 입력이 짧은 경우에도 지나치게 긴 답변을 생성하거나 요약된 내용에 **언급되지 않은 내용이 첨가**되는 문제가 발생했습니다.

■ 접근

사용자 발화 길이 30자를 기준으로 **시스템 프롬프트를 분기**하여 다른 버전의 응답 생성 규칙을 적용했습니다.

■ 성과

1. 짧은 대화에서 적절한 길이의 응답과 사실에 근거한 일기 요약을 생성
2. 입력값 패턴별 시스템 프롬프트 분기 구조 설계 경험

■ 이슈2


대화 요약 및 감정 키워드 추출 단계에서 **기획 의도에 맞지 않는 응답(키워드)이 생성**되는 문제가 반복되었습니다.

■ 접근

기획 의도에 맞는 키워드 리스트를 시스템 프롬프트로 넣게 된다면 불필요한 토큰 사용이 반복되기 때문에 [예시 일기 : 키워드] 쌍 데이터셋을 제작해 **파인튜닝**을 진행하였습니다.

■ 성과

1. **기획 의도에 맞는** 키워드 생성, 간헐적 오류는 **임베딩 매칭으로 보완**
2. 반복적인 예시 입력 비용을 학습 단계의의 **1회성 비용** 으로 전환




대화 길이 사전 분기 → 파인튜닝 / 일반 모델 선택 → 감정 키워드 추출 → 챌린지 추천

스패로우 인턴

주요 업무


1. 오픈소스 구성요소 분석(SCA) SW 개발



패키지 수집과 시그니처 적재	리눅스 패키지의 시그니처 추출·적재 흐름 구현 패키지·바이너리 정보를 수집해 식별용 데이터 축적
실행 추적과 병목 측정	처리 상태·오류·건수와 단계별 소요 시간 기록 테스트, 로그 기반 문제 원인 식별
저장 구조와 조회 방식 개선	Type별 테이블 분리와 조회 쿼리 분기 적용 인덱스 페이지 참조 범위를 줄이도록 구조 개선
기술 스택	Java / PostgreSQL / GitLab

인턴 개인 과제

2. 보안·API 리서치 자동화



반복 조사 자동화	CVE·릴리즈 노트와 API 지원 종료 공지 조사 검토 대상은 YAML로 관리
실패 대응과 확인 대상 구분	API 호출 실패 시 WebSearch로 조사 보완 실패 원인과 확인 요청을 보고서에 명시
결과 공유	보고서 커밋과 긴급 건의 GitHub Issue 생성 Discord / Slack 웹훅으로 담당자 알림
기술 스택	Claude Code Routine / YAML / Markdown GitHub / Discord·Slack Webhook

트러블 슈팅 (DB 구조 최적화)

대용량 데이터 적재 파이프라인 성능 최적화

이슈

- **수억 건 이상의 데이터** 누적으로 기존 레코드 조회 범위 지속 증가
- 파이프라인 예상 수행 시간 **수백 시간 이상으로 증가**
- **해시값을 인덱스 검색 키로 사용**해 B-Tree 인덱스 페이지에 넓게 퍼지게 되어 필요한 인덱스 페이지가 캐시에 유지되지 못하며 **캐시 미스·디스크 랜덤 I/O 반복**

접근

병목 측정과 기존 튜닝의 한계


- 단계별 수행 시간 로그 분석 → **기존 레코드 조회 구간을 주요 병목으로 특정**
- 배치 처리, 인덱스 최적화, RDB 캐시 확대 적용
- 기존 튜닝만으로는 개선 폭 약 10% 이내

조회 특성을 바탕으로 세운 개선 가설

반복적으로 사용하는 인덱스 페이지가 **캐시에 더 오래 유지**되도록 해 **캐시 적중률을 높이고** 디스크 랜덤 I/O를 줄이기 위해 **1회 조회에서 탐색하는 데이터와 인덱스 범위 자체를 축소해야 한다고 판단**했습니다.

저장 구조와 조회 로직 변경

- 하나의 통합 테이블 → **Type별 테이블로 분리**
- 서버 조회 로직도 **Type별 쿼리로 분기**
- 필요한 Type의 데이터와 인덱스만 탐색하도록 **조회 범위 구조적 축소**



성과

- **Type별 저장·조회 구조 적용**
- **수백 시간이 예상되던 파이프라인 1회 수행 시간 → 24시간 이내로 단축**

트러블 슈팅

외부 API 호출 실패 시 대체 경로 적용

■ 이슈

외부 API나 공지 페이지가 403을 반환하는 등 **기본 경로가 실패할 경우, 에이전트가 해당 단계를 건너뛰거나 임의로 판단해 정상 완료된 것처럼 보고서를 생성하는 문제**가 있었습니다.
또한 **실패 단계와 원인이 기록되지 않아** 담당자가 결과를 신뢰하기 어려웠고, 사후에 원인을 추적하기도 어려웠습니다.

■ 접근

프롬프트에 **7단계 작업 흐름을 고정해 단계 누락과 임의 판단을 제한**했습니다.
기본 경로 실패 시 원인을 확인한 뒤 **WebSearch 등 대체 경로로 보완**하고, 재차 실패하면 **보고서 상단에 HTTP 상태 코드와 '확인 요청' 또는 '시스템 이상'을 명시**하도록 했습니다.

■ 결과

CISA KEV와 LLM 공지 페이지가 403을 반환한 경우에도 **대체 경로를 통해 보고서를 생성**했고, **실패 경로와 보완 여부를 명시해 담당자가 수동 확인 범위를 즉시 파악**할 수 있었습니다.



Daily Watch Report — 2026-04-27 (월)

생성 시각: 2026-04-27 09:00 KST
커버 기간: 2026-04-26 00:00 UTC ~ 2026-04-27 00:00 UTC

📊 오늘의 요약

- 🔴 긴급: 1건
- 🟡 주의: 3건
- 🟢 참고: 2건
- ⚠️ 확인 요청: 3건 (이슈 연관 항목)
- 수집 채널 상태: OSV.dev ✅ · GitHub Advisory ✅ · CISA KEV ❌(403) · GitHub Releases ✅ · GitHub PRs ✅ · LLM 공지 페이지 ❌(403, 웹 검색으로 보완)

> 🚨 긴급 건에 대한 Issue가 자동 생성되었습니다: #1

🔴 긴급 대응 필요

기본 경로별 리서치 현황 요약 및 이슈 생성



⚠️ 시스템 이상

채널	상태	내용
CISA KEV	❌ 수집 실패	HTTP 403 (allowlist 정책 — 프록시 또는 IP 제한)
Anthropic 공지 페이지	❌ 수집 실패	HTTP 403 (웹 검색으로 보완)
OpenAI 공지 페이지	❌ 수집 실패	HTTP 403 (웹 검색으로 보완)
Google Gemini 공지 페이지	❌ 수집 실패	HTTP 403 (웹 검색으로 보완)

> 권장 조치: CISA KEV 및 LLM 공지 페이지 접근을 위해 프록시/실행 환경 네트워크 정책 검토 필요

📌 LLM API 현황 스냅샷 (당일 기준)

공급사	자사 사용 모델	상태
Anthropic	claude-opus-4-7, claude-sonnet-4-6, claude-haiku-4-5-20251001	✅ 정상 운영 중 (종료 공지 없음)
OpenAI	확인 필요	⚠️ GPT-4.1 계열 종료 영향도 미확인
Google Gemini	확인 필요	⚠️ 영향도 판별 불가
AWS Bedrock	확인 필요	⚠️ 영향도 판별 불가
Azure OpenAI	확인 필요	⚠️ 영향도 판별 불가

기본 경로 성공 여부 표기 및 대체 작업 내용 기술